



Switch Bag



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Kind vom Deich (Petra Krebs) Es ist erlaubt, Einzelstücke und Kleinserien (maximal 10 Artikel) nach diesem E-book anzufertigen und zu verkaufen. Massenproduktion ist untersagt. Beim Verkauf ist die Quelle der Anleitung anzugeben. Die Weitergabe, der Tausch, der Weiterverkauf, die Veröffentlichung oder der Abdruck der Anleitung oder auch Auszügen daraus ist ausdrücklich verboten.



Inhaltsverzeichnis

Seite 1	Deckblatt
Seite 2	Inhaltsverzeichnis
Seite 3	Einleitung
Seite 4	Stoffverbrauch / Materialien
Seite 5	Druckübersicht
Seite 6	Tipp zum Zusammenkleben
Seite 7	Der Zuschnitt
Seite 8-28	Deine Switch Bag nähen
Seite 29-31	Designbeispiele



Einleitung

Vielen Dank, dass Du Dich für das E-book „Switch Bag“ entschieden hast.

— Wenn es mal wieder mehr wird beim shoppen —

Die Switch Bag ist Deine neue geräumige Handtasche, die Du mit einem Switch in einen Rucksack verwandelst. Eine lässige Handtasche im Casual Style , mit viel Platz. Du kannst Deine Switch Bag aus tollen Taschenstoffen, z.B. Canvas oder Dry Oilskin nähen. Solltest Du einen dünnen Stoff verwenden, empfehle ich Dir eine Verstärkung der Innentasche mit einer Bügeleinlage, z.B. Decovil light.

Deine fertige Tasche hat eine Größe von ca. 36cm x 40cm.

Als Verschluss dienen Druckknöpfe und ein Magnetknopf und außerdem ein Gurt mit Gürtelschnalle, damit alles sicher verstaut ist.

Die Switch Bag hat außerdem 3 weitere Reißverschlusstaschen, davon eine innenliegend und zwei an der Außentasche.

Tipp: Sieh Dir die tollen alternativen Verschlussmöglichkeiten meiner Probenäher an und nutze statt Gurtband z.B. einen Gürtel ;)

Die Nahtzugabe ist bereits enthalten.

Ich empfehle Dir, die Schnittanleitung zuerst einmal komplett durchzulesen!

Bitte achte darauf, dass an Deinem Drucker die Einstellung auf 100% steht.
Ein Kontrollkästchen ist auf dem Schnittmuster angebracht.

Ich wünsche dir viel Freude beim Nähen und ausprobieren!!!
Solltest du Fragen oder Anregungen haben darfst du Dich gerne jederzeit per Email (Kind-vom-Deich@t-online.net) an mich wenden oder aber auch über Facebook (<https://www.facebook.com/KindvomDeich/>)

Petra von Kind vom Deich



Stoffverbrauch

0,60m Außenstoff
 0,60m Innenstoff
 0,20m Kunstleder

Optional Bügeleinlage z.B. Decovil light oder H250


Weitere Materialien

- 2 D-Ringe
- Stecknadeln
- 1 Magnetkopf
- 2 Druckknöpfe
- 3 Doppelstegschnallen / Gürtelschnallen oder andere Verschlüsse
- Oesen 4-5mm
- 3 Reißverschlüsse a 20cm alternativ endlos RV
- Schneiderschere
- Gurtband
- Nieten

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Kind vom Deich (Petra Krebs) Es ist erlaubt, Einzelstücke und Kleinserien (maximal 10 Artikel) nach diesem E-book anzufertigen und zu verkaufen. Massenproduktion ist untersagt. Beim Verkauf ist die Quelle der Anleitung anzugeben. Die Weitergabe, der Tausch, der Weiterverkauf, die Veröffentlichung oder der Abdruck der Anleitung oder auch Auszügen daraus ist ausdrücklich verboten



Druckübersicht



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Kind vom Deich (Petra Krebs) Es ist erlaubt, Einzelstücke und Kleinserien (maximal 10 Artikel) nach diesem E-book anzufertigen und zu verkaufen. Massenproduktion ist untersagt. Beim Verkauf ist die Quelle der Anleitung anzugeben. Die Weitergabe, der Tausch, der Weiterverkauf, die Veröffentlichung oder der Abdruck der Anleitung oder auch Auszügen daraus ist ausdrücklich verboten






Tipps zum Zusammenkleben

Klebe zuerst die Reihe A1 –A4 / A5 ,
 klebe dann die zweite Reihe B1-B4/5
 und dann fortlaufend weiter.

Am einfachsten ist das Zusammenkleben, wenn Du Dir wie hier abgebildet, nur die Ecken abschneidest .

So passen alle Kreuze perfekt aufeinander und Du ersparst Dir eine Menge Scheidearbeit.





Zuschnitt

Schnitteile	Zuschnitt
Vorderes Taschenteil	1x aus Außenstoff
Seitenteil der Außentasche	2x aus Außenstoff
Boden- und Seitenteil der Innentasche	1x aus Futterstoff im Bruch
Hinteres Taschenteil	1x aus Außenstoff
Bodenteil	1x aus Kunstleder im Bruch
Futterteil der Haupttasche	2x aus Futterstoff
Lederblende der Futtertasche	2x aus Kunstleder
Seit. Lederblende der Futtertasche	2x aus Kunstleder
Futterteil der inneren RV Tasche	2x aus Futterstoff
Futterteil der vorderen RV Tasche	2x aus Futterstoff
Futterteil der hinteren RV Tasche	2x aus Futterstoff

Die Angabe über weitere kleinere Zuschnitte aus Kunstleder erfolgt in der Anleitung.


Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Kind vom Deich (Petra Krebs) Es ist erlaubt, Einzelstücke und Kleinserien (maximal 10 Artikel) nach diesem E-book anzufertigen und zu verkaufen. Massenproduktion ist untersagt. Beim Verkauf ist die Quelle der Anleitung anzugeben. Die Weitergabe, der Tausch, der Weiterverkauf, die Veröffentlichung oder der Abdruck der Anleitung oder auch Auszügen daraus ist ausdrücklich verboten





Dein Switch Bag nähen

Wir starten mit dem Einzeichnen der Faltnlinien, in dem vorderen Taschenteil.

Falze Dir einmal die Linien am Schnittteil ordentlich ein.



Nun kannst Du an den Falzlinien mithilfe eines Lineals und einem Kreiderad, ganz leicht die Faltnlinien auf dem Außenstoff einzeichnen.





Schneide Dir den Ausschnitt der eingezeichneten RV Öffnung auf dem Vorderteil aus, damit Du ihn als Schablone nutzen kannst.



Lege das SM auf das Vorderteil und zeichne mithilfe von Schneiderkreide die Linien ein. Diese dienen Dir als Hilfe zum positionieren der RV Tasche.



Die hier eingezeichneten Pfeile zeigen Dir in welche Richtung im nächsten Schritt gefaltet wird.





Die Rechte Linie wird zu einer Bergfalte und die linke Linie verschwindet in der Falz.

Bitte bügelle beides gut und stecke es aufeinander.



Wiederhole diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite der Vordertasche.



An der oberen und an der unteren Kante nähst Du die Falten ca. 5cm aufeinander fest.



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Kind vom Deich (Petra Krebs) Es ist erlaubt, Einzelstücke und Kleinserien (maximal 10 Artikel) nach diesem E-book anzufertigen und zu verkaufen. Massenproduktion ist untersagt. Beim Verkauf ist die Quelle der Anleitung anzugeben. Die Weitergabe, der Tausch, der Weiterverkauf, die Veröffentlichung oder der Abdruck der Anleitung oder auch Auszügen daraus ist ausdrücklich verboten.




So sieht Deine Rückseite der Vordertasche nun aus.
Das Vorderteil der Außentasche sollte nun die gleiche Größe haben ,
wie das Rückenteil.





Die vorne eingezeichnete Linie der RV Tasche dient Dir nun zur Orientierung um
eines der Futterteile der RV Tasche zu positionieren.



Lege eines der Futterteile der vorderen RV Tasche, rechts auf rechts so auf die Vordertasche dass die eingezeichnete Hilfslinie verdeckt ist.



Lege nun noch einmal deine Schablone auf und zeichne die Linie erneut ein.
Nähe einmal entlang der rot eingezeichneten Linie .



Die mittlere Linie, hier schwarz eingezeichnet, wird nun aufgetrennt. Trenne beide Stoffe durch, also Innen- und Außenstoff. Trenne sehr weit in die Ecken rein, passe aber auf, dass Du nicht die Naht verletzst.



Danach steckst Du das Futterteil durch die Öffnung auf die Rückseite und bügelst alles gründlich.





Stecke einen Deiner Reißverschlüsse nun hinter die Öffnung und nähe mithilfe eines RV Fußes, den RV an die Öffnung.



Kürze die überstehenden Seiten ein und veröde sie mit einem Feuerzeug.




Lege das zweite Futterteil rechts auf rechts auf das erste und stecke sie aufeinander.



Nähe nun die Futterteil rundherum aufeinander fest. Achte hierbei darauf NUR die Futterteile zu vernähen und nicht den Außenstoff mit zu nähen.

Nun benötigst Du ein Stück Gurtband mit einer Länge von 20cm und in der passenden Breite deiner Gürtelschnalle. Außerdem doppel Dir zwei Kunstlederstücke (5,5cm x 1,5cm), indem Du sie links auf links aufeinander nähst. Befestige Deine Gürtelschleife an einem Ende und nähe sie fest.





Stecke Dein Gurtband auf das Vorderteil und nähe es wie eingezeichnet auf.



Achte hierbei darauf, dass Du nicht die innenliegenden Teile des Futters mit fest nähst.



Deine Kunstlederschlaufe befestigt Du nun mithilfe von Nieten, unterhalb Deiner Gürtelschnalle.

Nun kommen wir zur Rückwärtigen Reißverschlussstasche.

Auch hier zeichnest Du Dir wieder die Linien der Position ein.




Wie schon bei der vorderen RV Tasche legst Du das Futterteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und zeichnest die Nahtlinien ein.

Wieder auftrennen, Futterstoff durchziehen und bügeln.






Auch hier werden nun wieder Schritte wiederholt. RV feststecken, annähen und Enden einkürzen und veröden.



Das zweite Futterteil auflegen und beide Futterteile aufeinander nähen.



Dopple jeweils zwei Kunstlederteile mit den Maßen 8cm x 3cm, indem Du sie wieder links auf links aufeinander nähst und zwei mit den Maßen 8x 1,5cm, für die Steckschlaufen. In die Steckschlaufen und die Laschen stanze Dir je 2 Löcher und befestige mithilfe der Niete die Steckschleife an die Laschen.







Weiter geht es mit den Kunstlederstreifen für die D-Ringe. Diese haben die Breite passend zu Deinen Ringen und eine Länge von 8cm. Auch hier wieder jeweils 2 Teile doppeln und zur Seite legen.




Markiere Dir mithilfe von Knipsen, die Mitte in Deinem Bodenteil, in dem Du ihn einmal faltest und auf beiden Seiten eine kleine Ecke abschneidest.



An den kurzen Seiten steckst Du Dir nun die Teile mit den Gürtelschnallen an und lege jeweils ein seitliches Taschenteil, rechts auf rechts auf das Bodenteil.



Nähe alles aufeinander und steppe nach belieben noch einmal von der rechten Seite ab.



Markiere nun die Mitte des Rückteils der Tasche, mithilfe von Knipsen.





Die Knipse vom Bodenteil und vom Rückenteil steckst Du Dir nun rechts auf rechts aufeinander und von dort dann einmal rundherum das Boden und Seitenteil, an dem Rückenteil fest.





Nähe die Teile nun aufeinander. Nähe auf dieselbe Weise auch das vordere Taschenteil an das Boden und Seitenteil. Hierbei orientiert sich die Mitte an deinem Gurtband.



Deine Außentasche ist nun erstmal fertig.

Jetzt brauchst Du jeweils ein Futterteil und eine Lederblende.







Optional hast du die Möglichkeit hier einen Karabiner anzubringen. Stecke ihn an die obere Kante des Futterteils und darüber den Blindstreifen und nähe alles aufeinander. Klappe den Lederstreifen um und steppe ihn nochmal ab. Wiederhole diesen Schritt mit dem zweiten Futterteil.



Genauso verfährt Du mit den seittl. Blindteilen und dem Seiten—und Bodenteil der Futtertasche. Nähe sie an die kurzen Seiten an. In den unteren Schritten wird zum wiederholten male die innenliegende Reißverschlussstasche genäht. Diese Schritte kennst Du bereits und darum gibt es hier nur Fotos.





Hier sind weitere Fotos zur Orientierung.



Markiere Dir auch in der Futtertasche mithilfe von Knipsen die Mitte im Boden und in den Futterteilen der Vorderseite und der Rückseite.



Stecke wie schon bei der Außentaste das Boden und Seitenteil und eines der Futtertaschen rechts auf rechts aufeinander, nähe es rundherum fest und wiederhole diesen Schritt mit dem zweiten Taschenteil. **WICHTIG** hier bitte eine Wendeöffnung im Boden lassen ! (wird noch eingezeichnet)



Markiere Dir nun in einem der Blendstreifen die Mitte mit einem Punkt.





Auch auf der gegenüberliegenden Seite markierst Du dir die Mitte. Dies sind die Positionen für Deinen Magnetverschluss, welche Du nun hier befestigst.

Veröde Dir nun mit einem Feuerzeug wieder ein Gurtband mit der Breite Deiner Gürtelschleife und einer Länge von 40cm. Für die Optik habe ich am Ende einfach ein Stück Leder um das Ende gelegt und aufgenäht.

Markiere Dir nun von unterem Ende in gleichmäßigen Abständen die Nietenpositionen für 4-5 Nieten. Meine Abstände betragen ca. 2cm. Mithilfe einer Lochzange durchlöcherst Du nun an den eingezeichneten Positionen das Gurtband und verödest die Löcher mit dem Feuerzeug. Anschließend drückst Du nun dort die Nieten ein.

Zeichne Dir auf der rückwärtigen Tasche die Mitte ein und von dort ziehe eine Markierung 10cm unterhalb der oberen Kante. Dort nähst du das andere Ende des Gurtbandes fest.





Stecke nun die Außentasche und die Innentasche rechts auf rechts ineinander.

Die oberen Kanten steckst Du Dir nun aufeinander und nähst einmal rundherum die obere Kante ab.

Durch die Wendeöffnung ziehst Du nun die Tasche auf die schöne Seite.

Die obere Kante wird nun wieder aufeinander gesteckt, so dass außen nur Außenstoff zu sehen ist und die komplette Lederblende innen liegt. Nähe noch einmal die obere Kante rundherum ab.

Stecke die Wendeöffnung aufeinander und schließe diese.

Dopple Dir wieder je zwei Lederteile in der Breite Deiner D-Ringe und eine Länge von 8cm.

An den vier Ecken der Blende mache dir Löcher für die Niete und in einer der Seiten markiere Dir die Mitte.

Dort befestigst du das Innenteil eines Druckknopfes.

Auch an dem Vorderteil deiner Tasche brauchst Du Löcher für die Niete.





Befestige mit Hilfe der Nieten nun die Lederteile mit dem Druckknopf innenliegend wie auf dem Bild an deine Tasche. Vergiss hier nicht die D-Ringe aufzuziehen.

Auf der gegenüberliegenden Lederblende markierst Du Dir nun die Stelle für das Gegenstück des Druckknopfes und befestigst ihn dort.

Deine Außentasche ist nun so gut wie fertig. Es fehlen nur noch die Gurte.

Du benötigst nun zwei Gurtbänder mit einer Länge von 80-100cm und zwei Lederstreifen mit einer Breite von 2cm und einer Länge von 60cm.

Lege die Lederstreifen an eine der Kanten auf das Gurtband und nähe es auf. Hier reicht das Leder nicht bis an die zweite Kante und ist beabsichtigt.

Am anderen Ende markiere Dir wieder die Positionen dreier Nieten und bringe sie dort an.





Ziehe nun eines der Gurtbänder durch den linken D-Ring und schlage das Ende mit dem Leder ca. 2cm um den D-Ring. Dieses Ende wird mit einer Niete befestigt, Du kannst es aber auch alternativ annähen. Das andere Ende mit den Ösen wird nun von hinten durch den rechten D-Ring gezogen.

Fädle das Ende in Deine Gürtelschleufe und ziehe es durch die Steckschleufe.

Das zweite Gurtband wird gegen gleich durchgezogen und befestigt.



Fertig ist deine Switch Bag.

Trage Sie mit einem Switch als Handtasche oder Rucksack :D





Designbeispiele















